



W2 — system ściereczek w roli combi,W1 - Czyściwo, system naścienny/podłogowy /stojakowy,Wiper W3 — system ściereczek Wiper pak

## Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń



Artykuł	530237
Długość rolki	106.4 m
System	W2 — system ściereczek w roli combi,W1 - Czyściwo, system naścienny/podłogowy /stojakowy,Wiper W3 — system ściereczek Wiper pak
Szerokość rolki	32 cm
Średnica rolki	25 cm
Liczba arkuszy	280
Długość arkusza	38 cm
Wewnętrzna średnica gilzy	7.1 cm
Warstwy	1
Nadruk	Nie
Tłoczenie	Nie
Kolor	Niebieski

Wszechstronne Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe do trudnych zabrudzeń jest bardzo chłonne, grube i wytrzymałe – pozwala nawet na energiczne szorowanie. Nadaje się do użytku z

Technologia exelCLEAN® – pozwala szybciej osiągnąć profesjonalne efekty  
Wytrzymałe czyściwo doskonale chłonie

W2 — system ściereczek w roli combi, W1 - Czyściwo, system naścienny/podłogowy/stojakowy, Wiper W3 — system ściereczek Wiper pak

większością rozpuszczalników – usuwa olej, tłuszcz, wodę i uporczywe plamy szybko i skutecznie. Jednocześnie chroni dłonie przed temperaturą i opłkami metalu. Czyściwo pasuje do Tork dozowników stojących i ściennych, które stworzono z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, a także dozowników maxi do ręczników centralnie dozowanych i Tork dozowników Boxed Combi do ręczników w roli, które umożliwiają łatwe dozowanie jedną ręką.

[www.tork.pl](http://www.tork.pl)

olej i wodę

Ściereczki bez silikonu – nie pozostawiają śladów na powierzchniach

## Informacje o opakowaniu

	Opakowanie pojedyncze	Opakowanie transportowe	Paleta
<b>EAN</b>	7322540057652	7322540057652	7322540195279
<b>Sztuki</b>	1	1	72
<b>Opakowania pojedyncze</b>	-	1	72
<b>Wysokość</b>	335 mm	335 mm	2160 mm
<b>Szerokość</b>	264 mm	264 mm	800 mm
<b>Długość</b>	264 mm	264 mm	1200 mm
<b>Objętość</b>	23.4 dm <sup>3</sup>	23.4 dm <sup>3</sup>	1.7 m <sup>3</sup>
<b>Waga netto</b>	2724 g	2.7 kg	196.1 kg
<b>Waga brutto</b>	3042 g	3 kg	219 kg
<b>Rodzaj opakowania</b>	none	Karton	-

## Wybierz dozownik



**652008**



**652100**



**207210**

## Alternatywne produkty



**530137**



**570137**



**510237**

## Certyfikaty produktu



## Kontakt

Essity Poland Sp. z o.o.  
ul. Puławska 435A

02-801 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 543 75 00  
Faks: +48 22 543 75 01